INGENIØRFIRMAET
HAUKELID A.S. OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: AGRA MARGARINFABRIK A/S
NO: D 2 IV

Arb.nr.: 35/78 Tegnet: 17. 8. 78 T.V.

Hull	Opptak med	Dyp i m. regnet fra:	Grunnvannstand
I	54 mm prøvet	Kote 16,96	3,00 m. u. terr

TEGNFORKLARING

w = vanninnhold
w_p = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
Ø = odometerforsøk

Romvekt:
○ = hele prøven
● = lokalt i prøven

□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
▼ = —"— omrørt
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = bruddeformasjon ved trykkforsøk

908 H

Dyp i m.	Jordart	Sign.	Prøve
1	Fyllmasser (leire, grus, sand, teglrester)		
2	—"— —"—		
3	Sandig silt, oppsprukket, forsterna sivrester		
4	Silt		
5	—"—		
6	Leire, noe siltig		
7	—"—		
8	—"—		
9	—"—		
10	—"— prøven delvis forstyrret		
11	—"— enk. sandkorn		
12			



Dyp i m.	$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
4	7, 8	5
5	8, 8	7
6	8, 9	5
7	5, 6	14
8	5, 5	14
9	3, 6	15
10	5, 9	13
11	6, 5	17
12	5	