

Resultat av Skovlprøvene

Hull 6

418 U

Dybde i m	Jordart	Von Post	Vanninnhold i %
0,0-1,0	Torv	H 9	314

Overgang 0,9m

Hull 9

419 U

Dybde i m	Jordart	Von Post	Vanninnhold i %
0,0-1,0	Torv	H 2	895
1,0-1,5	"	H 2	649
1,5-2,0	"	H 3	1282
2,0-2,5	"	H 4	421
2,5-3,0	"	H 3	837
3,0-3,5	"	H 3	678
3,5-4,0	" / leire		64

Overgang 3,7m

Hull 11

420 U

Dybde i m	Jordart	Von Post	Vanninnhold i %
0,0-1,0	Torv	H 2	578
1,0-1,5	"	H 4	266
1,5-2,0	"	H 3	758
2,0-2,5	" / leire		148

Overgang 2,3m

Hull 12

overført uten nummer

● (0,3)

Dybde i m	Jordart	Von Post	Vanninnhold i %
0,0-0,5	Torv/leire		61

Overgang 0,3m

HOLMLIA
Adkomstvei til Ravnåsen
Resultat av skovlprøvene

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk kontor

Målestokk

R- 1551

Bilag 4

Dato Jan. 79

Kart ref.