OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Europaveien SO: H8 II

2020

Hull: Pr.1 Bilag: 106
Nivå: 112,20 Oppdr.: R-94
Pr. ϕ: 54mm Dato: 13-7-69

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
5	MYR	enk. sandk.	1
		siltig. enk. planter. siltig	2
		enk. planter.	3
		skjellr.	4
			5
			6
			7
			8
			9
10	LEIRE		10
		sand og enk. jernsulfidfl.	11
		skjellrester	12
		sand og skjellr.	13
		sand og grus	14
15	Avsluttet.	ant fjell	
20			

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70 — w=23%

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 — 14,0 t/m² — 11,8 t/m² — 12,5 t/m² — 10,2 t/m²

Prøve	Sensitivitet
1	
2	2
3	2
4	4
5	9
6	7
7	13
8	16
9	21
10	28
11	18
12	37
13	25
14	41