OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL SO: G4 II

Sted: Treskevn. v/nr. 29

Hull: Pr. 3/4 Bilag: 4
Nivå: 120.15 Oppdr.: R-277-59
Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 3.1.59

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

214 U

Dybde	Jordart		Sign.	Prøve	Sensitivitet
	Leire	grå, siltig med mye sand- og gruskorn enk. mineral. rester. fast.			
		—"— —"—, middelsfast			
	Leire	Siltig			3
		—"—			4
5		—"— enk. sand- og gruskorn			4
		—"— —"— —"—, enk. skjellrester			6
		—"— —"— —"—			6
		—"— —"— —"—, enk. skjellrester			3
		—"— enk. sandkorn og skjellrester			5
10		—"— enk. steiner, grusk. og skjellr.			4
		—"— "— skjellrester			5
		Kvitk, siltig, sand- og grusk., skjellrester.			13
	xxx				
15					
20		Samme beliggenhet som Pr. 206K fra 1967			

Vanninhold %: 10 20 30 40 50 60 70
Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9