

NO E 8^{IV}
Lagge BL. 1938

401U

GREFSEN KIRKE

BL. 1937.

Prøveserie
(Inventarserie 1094.)

| Dybde fra terreng i m. | Vekts % vann av total- substans. | Holdfasth. tall | | | H_3/H_1 | Avskjæring kg/cm ² | pH-verdien. | Anmerkning. |
|---------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------|-------------|-------------|
| | | H ₃ " omrørt. | H ₂ halvomrørt | H ₁ " omrørt. | | | | |
| 3,1 | 26,1 | 215 200 | | 26,8 25,0 | 8,6 | 0,425 | | |
| 3,3/3,4 | | | | | | | 7,2 | |
| 3,55 | 27,3 | 76 57,5 | | 25,0 22,8 | | 0,14 | | |
| 3,8 | 27,8 | 141,5 132 | | 25,9 22,8 | 6,2 | 0,32 | | |
| 4,0/4,1 | | | | | | | 7,4 | |
| 4,2 | 26,6 | 186,5 200 | | 26,8 " | | 0,41 | | |
| 4,6 | 24,6 | 44 52,7 | | 31,3 30,4 | 1,7 | 0,125 | | |
| 4,7/4,8 | | | | | | | 7,4 | |
| 4,85 | 25,5 | 52,7 52,7 | | 28,6 29,5 | | 0,14 | | |
| 5,15 | 25,7 | 36,6 | | 22,8 25,8 | | 0,09 | | |
| 5,3/5,45 | | | | | | | 7,4 | |
| 5,45 | 26,9 | 40 42 | | 26,8 25,0 | 1,7 | 0,115 | | |
| 5,85 | 25,7 | 57,5 " | | 36,5 " | | 0,14 | | |
| 5,85/6,0 | | | | | | | 7,2 | |
| 6,2 | 25,0 | 76 62 | | 46 40 | | 0,165 | | |
| 6,65 | 25,2 | 234 224 | | 57,5 " | 4,1 | 0,46 | | |
| 7,0 | 24,1 | 124 116,5 | | 76 72 | | 0,28 | 7,6. | |

prøveserien ligger mellom pkt. 23 og 24.
0,5 m innenfor byggelinjen.
Se tegn. 63-04.

Oslø 10/11-37.

Oscarhaug
Rustad