OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Midtblokken, Ullevål sykehus

Hull: 5 Bilag: 7
Nivå: 73,55 Oppdr.: R-289-59
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 8-9-59

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Sensitivitet
	enk. planterester			
	Tørrskorpe leire. siltig: humus, enk. skjellrester, enk. sandkorn, et siltlag			8
	Leire, kvikk, siltig: oksyderte stolper, skjellrester, humusfl. gruskorn			21
5	humusflekker, skjellrest			23
	" "			25
	sprekker			25
	humusfl. sprekker			27
	humusfl. sprekker, sandk.			25
10	Leire. Kvikk: " " skjellrest			55
	sand- og gruskorn, siltlag, sprekker			168
	sand- og gruskorn			180
	siltlag " "			188
15	noe stein " "			153
	sand- og gruskorn siltlag og -flekker			39
	et lag finsand.			55
	ant. fjell			
20				

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

omrørt

NO 85 IV

4340