105 U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL NV: C5 I

Sted: SMESTADKRYSSET

Hull 105 H
Nivå 66.4
Prø 54 mm

Aksialdeformasjon %

Bilag 5
Oppdrag: R-1355
Dato Mai 76

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Romvekt t/m³	Sensitivitet
	TØRRSKORPE-LEIRE		14		
			15		
			16	1.98	1
	stein		17	1.92	3
	Leire		18	1.95	6 9 9
5			19	1.92	8 10
	sand - grus		20	1.94	17 18 18
			21	1.90	14 15
			22	1.97	19 23 14
			23	1.93	22 27
10			24	1.94	28 12 13
			25	1.95	39 13 25
			26	1.93	101 18 30
			27	1.87	70 25 27
			28	1.89	67 35
			29	1.94	43 26 30
15			30	1.89	52 23 35
			31	1.89	37 27 36
			32	1.89	12 11
	sand - lag		33	2.10	19 19 27
	Bunnet				
	Ant. fjel				
20					
25					

Vanninnhold w ○
Plastisk område w_P ⊢—⊣ w_L
20 30 40 50 %

Skjærfasthet ved trykkforsøk ○
Konusforsøk ▽, Vingeboring +
2 4 6 8 10 t/m²

Omrørt
Ukjørstyrket

111U +