OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Ullevål sykehus.

Hull: Pr. 6. Bilag: 18
Nivå: 74.05 Oppdr.: R-105-56
Pr. ϕ: 54 mm. Dato: 1-10-59

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

207U

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Tørrskorpe, siltig, planterester.		sk
	Tørr-skorpe		sk
	Leire, siltig, humus Planterester.		sk
	Skjellrester		
5	Leire, siltig, humus — " —		
	— " —, gruskorn.		
	Sandkorn.		
	Leire, humus Kvikt, skjellrest., sand- & gruskorn.		
	skjellrest, sand- & gruskorn, fraset		
10	Ant. fjell.		
15			
20			

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sensitivitet

Omrørt.

Prøven litt forstyrret.

Prøven litt forstyrret.

Sensitivitet
3
7
7
7
8
9
7

207U

NO BS II