NV: B1 IV

INGENIØRFIRMAET
HAUKELID A.S. OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: DRAMMENSVEIEN 104 D
GNR. 212 BNR. 156

Arb.nr.: 25/85 Tegnet: 19.6.85 O.M.

Hull	Opptak med:	Dyp i m. regnet fra:		Grunnvannstand
1	54 mm	o.k. terreng	Kote: 9.0	2.70 m u. terreng

TEGNFORKLARING

w = vanninnhold
w_P = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
O = odometerforsøk

Romvekt:
O = hele prøven
● = lokalt i prøven

□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
▼ = —«— omrørt
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = bruddeformasjon ved trykkforsøk

BLAD 3

Dyp i m.	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70 80)	Romvekt t/m³ (1.7 1.8 1.9 2.0 2.1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
1	Törrskorpe, siltig, sandig, noe humus							
	—»— —»— —»— —»— —»—							
2	Leire —»—						6 8	3 4
3	—»— —»— grusig						10	3
4								

H 284