INGENIØRFIRMAET
HAUKELID A.S. OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: STRÖMSVEIEN 179
NO: H2 III

Arb.nr.: 55/87 Tegnet:

313H

BLAD 2

Hull	Opptak med:	Dyp i m. regnet fra:		Grunnvannstand
I	54 mm	terreng	Kote: 89.3	2.25 m.u. terreng

TEGNFORKLARING

w – vanninnhold
w_P – utrullingsgrense
w_L – flytegrense
Ø – edometerforsøk

Romvekt:
○ – hele prøven
● – lokalt i prøven

□ – enkelt trykkforsøk
▽ – konusforsøk
▼ – –"– omrørt
+ – vingebor
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % – bruddeformasjon ved trykkforsøk

Dyp i m.	Jordart	Sign.	Prøve
	Tørrskorpe, siltig		
1	—"— —"—		
2	—"— —"—		
3	Silt leirig, overg.sone		
4	Leire siltig, finsandig		
5	—"— —"— —"—	Ø	
6	—"— —"—		
7	—"— KVIKK	Ø	
8	—"— —"—		
9	—"— —"— —"—		
10			
11	Silt leirig	Ø	
12			
13	—"— —"—		
14			



Dyp i m.	$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
3	10 10	4
4	15 14	4 5
5	7 7	8 10
6	11 9	39 43
7	7 6	57 67
8	6 6	52 71
9	8 8	51 42
11	13	7 7
13	11 14	7 8