NO K6

215V

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL

Hull: 4

Nivå: 102.6

Sted: NEDRE KALBAKKVEI X Ø. AKERVEI

Prø: 54mm

Aksialdeformasjon %

Bilag: 2

Oppdrag: R-865

Dato: Aug. 68

| Dybde m | Jordart | Symbol | Pr. nr | Romvekt t/m³ | Sensitivitet |
|---|---|---|---|---|---|
| | enk. stein og fin sand | | 1 | 1.98 | 5 |
| | LEIRE | | | | |
| | enk. små stein | | 2 | 2.20 | 9 |
| | enk stor stein og sand | | 3 | 1.97 | 12 |
| 5 | stor stein | | 4 | 1.93 | 14 |
| | stein | | 5 | 2.10 | 5 |
| | enk. stor stein | | 6 | 1.92 | 2 |
| | | | 7 | 1.91 | 4 |
| | stein | | 8 | 1.96 | ∞ |
| 10 | sand og stein | | 9 | 2.10 | 12 |
| | Avsluttet | | | | |
| 15 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Vanninnhold w ○
Plastisk område $w_P$ ⊢—⊣ $w_L$
20 30 40 50 %

Skjærfasthet ved trykkforsøk ○
Konusforsøk ▽, Vingeboring +
2 4 6 8 10 t/m²

Su 11.5

Su 12.5