SO: H1

101G 102U

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

BORPROFIL

Sted: TVETENDRUA, BRYN

Pel: Pr.pel 43 og Pr.pel 44 Bilag: 4

Nivå: ca. 80,0 Oppdr.: U.199

Pr. ϕ: 54 mm. Dato: Mars 55

TEGNFORKLARING: w = vanninnhold; w_L = flytegrense; w_p = utrullingsgrense; + vingebor; ⊙ enkelt trykkforsøk; ▽ konusforsøk

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Slagg og grus		
	Tørrskorpeleire		32
	Leire (Enkelte lag av mo, sand og grus)		33, 34
5	Leirig grus (Skovelboret bit)		
	Ant. leirig sand og grus		
10	Ren sand; Leirig sand og grus (Rammerør bit)		
	Pålbear 84+5		
	Slagg og grus		
	Tørrskorpeleire (grus og stein)		
	Leire med sand og grus (lag av mo; lag av sand)		85, 86, 87
5	Hard grus og stein		

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Omrørt; Uforstyrret)

Sensitivitet: 5, 3, 6; 7, 5, 9

102G