OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Skarpsno NV: B1 IV

Hull: Pr I Bilag: 3
Nivå: 0.98 Oppdr.: R-264-59
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 27-6-60

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ Konusforsök

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
	Fyllmasse: Skiferrester, leirklump						
	Foringsrör						
	Leire, siltig Sa.- og gr. kr., skjell- og skiferrest.						8
5	Leire, siltig, kritt " " " " hum						9
	" "						7
	Leire " "						7
	" " " "						6
	" " " "						8
10	Leire, siltig " " " "						7
	Leire " "						8
	Leire, kritt " " " "						13
	" " " "						18
	Mistet. Kommer ikke lenger.						
15							
20							

Omrørt.

4390