







$\frac{1}{2}$ = fjell
 $\frac{1}{4}$ = fjell
 $\downarrow$ = fjell

Veitforundersøkt Spilset ved Drivstevn - Egnen til alle forbrukere 1902		MÅL	AKTIVITET
Egnen til alle forbrukere 1902		AKTIVITET	AKTIVITET
INGENIØRFIRMA BJ. HAUKEID GRUNNUNDERSØKELSER, OPPMÅLING KR. AUGUSTG. 19 - TEL. 33.24.60 OSLO, den 19. 10. 1902		ERSTATTING FOR: REGN. NR. 1902-2	



- X = Borhull
- X = Dybde til ansett fjell
- Y = Kote terrenng eller sjøbunn
- Z = " " ansett fjell
- [X] = Boringdybde ikke fjell
- ⊙ = Prøvetull "1" diameter 40 mm
- ⊙ = Opphevet uforstyrrede prøver med diameter 54 mm



Merknader:
Nivellamentet er ført fra F.M. 116 ved Sjølyst, H. 6.663, H. 11 F.M. 308.1 Bygdø allé's forlengelse, H. 8.065. Koordinatnettet er trasert etter kart fra Byplankontoret.

⊙ = Fjell
⊙ = Ikke fjell


Veiforbindelse Sjølyst ved G. reien - Bygdø allé's forlengelse

Byplankontoret: Yng. Hjeltnes, Veitstuen


INGENIÖRFIRMA BJ. HAUKEID
GRUNNUNDERSÖKELSE-OPPMALING
22 AUGUST 1931. 16 - 71.6 13 24 48
OSLO den 28/1-31/31

ERSTATNING FOR:
TEGN. NR. 1902-1
1931 Oslo

redinator Bygde alle 59.		
bol nr.	y	x
1	-1552, 139	652, 592
2	-1562, 058	655, 878
3	-1559, 062	665, 392
4	-1555, 303	678, 633
5	-1573, 437	679, 935
6	-1583, 927	682, 443
7	-1592, 874	685, 436
8	-1585, 567	692, 877
12	-1542, 554	681, 028
13	-1544, 097	671, 155
14	-1559, 118	662, 192



overfit
(see oppo



Koordinater for grunnvegg			Koordinater for sløsjepunkter		
Punkt nr.	y	x	Punkt nr.	y	x
1	-1725,549	651,940	P _p 225	-1467,112	655,471
2	-1727,758	653,652	St. 1	-1551,646	639,270
3	-1740,325	661,392	" 2	-1604,745	612,915
4	-1741,292	663,509	" 3	-1638,895	603,148
5	-1739,256	678,221	" 4	-1701,971	643,538
6	-1738,345	680,348	" 4 ²	-1708,811	606,868
7	-1728,993	694,705	" 5	-1714,971	705,671
8	-1719,935	708,475	" 6	-1702,846	725,333
9	-1713,269	718,539			
10	-1705,778	730,104			
11	-1700,519	736,673			
12	-1696,752	743,224			
13	-1695,668	746,658			
14	-1697,290	748,064			
15	-1698,717	749,280			
16	-1699,376	751,201			
17	-1697,331	754,415			


$\delta = \text{stop on ground}$
 The pt. for second beam is $\text{dist.} = 1400 \pm 100$
 The pt. for 3rd beam is $\text{dist.} = 2800 \pm 100$

[illegible]

	MAR	DATE
		CITY
		STATE
		ZIP
INGENIEURFIRM GJ HATTKELD GRUND-INDUSTRIALINER-ENTWICKLUNG GMBH SCHWEINF. D-9800 BIEBER D-9800 BIEBER		GROSSFACHN. FORM. TEGN. NR. 18705 7/63

NV. C 2 (B2)

Jan 87



HEIMDAL HURTIGHEFTE
A 4

HAUKELID

71/53 (DRAMMENSVEIEN 122) BYGDØY ALLÉ 123-25-27 16.10
— 11 — 89 (NV.B2) 1953

135/53 Sjølystveien 28.1.1954

~~119/54 NEBB 22.11.1954~~

I III - B2 III - C1 I

