

Prøvehull IV

Slemmeprøver

nr	% Mølsand		% Grøymølsand		g°
	Leire	Finmø	Leire	Finmø	
8/1,85					
0/1,96					
1,93					
1,78					
1,78					
3/1,84					
1,80					
1,81					
7/1,82					
5/1,92					
7/1,79					

Jordart	Dyp m.	Vannst. av total subst.	stør. subst.	H ₃	H ₁	F	K	O	G	pH	κ
Fylling, Sand, grus og småstein	2	14,6	17,2					0,7		7,0	1,96
— " — Mølsand	3	21,6	27,5					0,6		5,8	1,86
— " — Leireholdig sand og mølsand, Oljehold	4	13,4	15,4					sp		7,3	1,86
— " — Leireholdig sand, grus og stein	5	11,9	13,5					0,3		6,4	2,05
Leire, ensartet fast	6	25,8	34,8	215	42	46	44	0		7,4	1,85
— " — litt mølsand ensartet	7	28,4	39,7	98	11	40	2,5				1,80
— " — m/ mølsand " "	8	23,8	31,4	66	11	32	1,8	0		7,8	1,87
— " — m/mølsand og mølsand	9	19,7	24,6	50	11	25	1,4				1,96
— " — litt mølsand ensartet	10	29,4	41,6	76	8	40	2,0	0			1,78
— " — m/ mølsand porøs	11	24,1	31,7	72	12	32	1,9				1,86
— " — " — " — " —	12	24,6	32,7	50	11	33	1,4			7,8	1,84
— " — " — " — " —	13	26,5	36,1	66	7,8	35	1,8	0			1,80
— " — " — " — " —	14	31,1	45,5	54	5,1	40	1,5	0			1,71
— " — " — omrør 2 " —	15	26,5	35,9	(22)	6,6	34	(0,6)				1,79
— " — " — " — " —	16	25,2	33,8	(19)	6,3	32	(0,6)	0		7,8	1,81
— " — " — " — " —	17	27,8	38,6	42	6,7	37	1,2				1,79
— " — " — " — " —	18	26,7	36,6	44	6,6	34	1,2				1,80
— " — " — " — " —	19	26,8	36,6	41	7,9	35	1,2				1,80
— " — " — " — " —	20	26,8	36,6	36	6,5	35	1,0			7,8	1,79
— " — m/ mølsand og mølsand, enkl. sand og grus	22	25,3	34	104	3,8	30	2,6			7,7	1,82
Mølsand og mølsand m/ leiresjikt	24	23,2	30,2	(1,7)	(26)						1,84
— " — " — " — " — løs	25	18,2	21,9	(26)	(1,5)	(19)	(0,7)			7,6	1,90