SOD2 III

307 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Gamlebyringen (Mosseveien)

Hull: 201+7/200+14 Bilag: 44
Nivå: Oppdr.: R-37-55
Pr. ϕ: 54 m/m Dato:

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

307 U

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Sensitivitet
	Fyllmasse			
	Siltig leire, humus noen gruskorn			18
5	—"— —"— —"—			8
	—"— , —"— , —"— ,			8
	—"— , —"— ,			8
	—"— , —"— ,			6
	—"— , —"— ,			5
10	—"— , —"— , —"— ,			5
	—"— , —"— , —"— ,			5
	—"— , —"— , enk sand og gruskorn			5
	—"— , —"— , noen gruskorn			4
	—"— , —"— , —"— ,			5
15	—"— , —"— , —"— ,			4
	—"— , —"— ,			3
	—"— , —"— ,			6
	—"— , —"— , —"— ,			5
20	—"— , —"— , —"— ,			3
	—"— , —"— , noe sand og grus			3

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

omrørt u omrørt

307 U
SOD2