401 U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Hull : 20/21

Nivå : − 0.7

Prø : 54 mm

Sted: BESTUMKILEN NV: C1 IV

Aksialdeformasjon %

Bilag 2

Oppdrag R-1569 (R-109-56) Juni 76

Dato (29-9-57)

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w ○ Plastisk område w_P ⟷ w_L 20 30 40 50 %	Rom-vekt t/m³	Skjærfasthet ved trykkforsøk ○ Konusforsøk ▽, Vingeboring + 2 4 6 8 10 t/m²	Sensitivitet
	GLAM						
	humus, plante- og trerest, skjellrest			W=83	1.47	omrørt	2
	"				1.70	Litt omrørt	4
	LEIRE						
	"				1.80		2
	ent. gruskorn, skifferrest						
	humus, skjellrest, skifferrest				1.81		3
5	"				1.68		6
	"				1.78		3
	ent. grustorn						
	humus, ent. skjellrester				1.76		3
	"				1.77		4
	"				1.81		4
10	ent. skifferrester						
	humus, skjellrester ent. grustorn				1.84		3
	"				1.83	omrørt	4 ?
	humus, skjellrester				1.85	"	2 ?
	" , sandkorn				1.85	"	3 ?
	" "				1.91	"	2 ?
15	gruskorn, steiner						
	ANT. FJELL						
20							
25							

Omrørt Uforstyrret