SOE I II 205 H

SOE I II 205 H 205 H

INGENIØRFIRMAET
HAUKELID A.S. OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: JORDAL BYFORNYELSE
OSLO

Arb.nr.: 41/80 Tegnet: 26.1.81 O.M.

Hull	Opptak med:	Dyp i m. regnet fra:	Grunnvannstand
III	54 mm	Kote: 46,2	2,1
		"	

TEGNFORKLARING

w = vanninnhold
w_p = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
O = edometerforsøk

Romvekt:
O = hele prøven
● = lokalt i prøven

□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
▼ = —"— omrørt
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_o}$ % = bruddeformasjon ved trykkforsøk

BLAD 2

Dyp i m.	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70 80)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	$\frac{\Delta h}{h_o}$ %	Sensitivitet
1	Tørrskorpe						7	2
2	—"— siltig						9	3
3	Leire						11	8
4	—"—						10 9	6
5	—"— litt skjell						12 10	8
6	—"— —"—						7 9	5
7	—"— —"—						10 9	7
8	—"— —"—						7 6	6
9	—"—						10 6	6
10								