

Tilhører Undergrunds-kartverket
Må ikke fjernes

N O T E B Y

1665o

Carlk Kjelsemsvei 23 c

"Nordberghjemmet"

Betjeningsbølig

* NO: B9

BORING NR.
BORET DATO 16.1.76.

GEOTEKNISKE DATA

BORPLAN NI

TERRENGKOTE	DYBDE I PRØVE	VANNINNHOLD OG KONSISTENSGRENSER, %	n	O _{no}	γ	SKJÆRFASTHET					S _t
						S _u (Mp/m ²)					
PG. 3		20 30 40 50	%	%	Mp m ³	1	2	3	4	5	
GRUS, SAND											
LEIRE, siltig m/ sandlommer	k	w = 8.7%			2,10						
MORENE, sandig	k										
PG. 4											
GRUS, SAND											
LEIRE, SILTIG, SANDIG m/sandlag (moreneleire ?)	k	CA. Gr. v.			1,95						

PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING

○ NATURLIG VANNINNHOLD
— (W_F) FINHETSTALL ELLER
(W_L) FLYTEGRENSE
— (W_p) UTRULLINGSGRENSE
ELLER (W) KONUSGRENSE

n = PORØSITET
O_{no} HUMUSINNHOLD
(NATRONLUTMET.)
γ = TOTAL ROMVEKT
γ_d = TØRR ROMVEKT

▽ KONUSFORSØK
○ TRYKKFORSØK
15-5 DEFORMASJON VED BRUDD
10
+ VINGEBORING
• OMRØRT SKJÆRFASTHET
S_t SENSITIVITET

Ø = ØDOME:ERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TRIAKSIALFORSØK