102 U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL SO: F17I

Hull 397

Nivå 81,5

Sted HOLMLIA, ROSENHOLM (rörtrykking) 54 mm

Aksialdeformasjon %

Bilag 7

R-926 Oppdrag R-1619

Dato NOV. 73

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr	Vanninnhold w ○ / Plastisk område w_p ⊢—⊣ w_l (20 30 40 50 %)	Romvekt t/m³	Skjærfasthet ved trykkforsøk ○ / Konusforsøk ▽ / Vingeboring + (2 4 6 8 10 t/m²)	Sensitivitet
	TØRRSKORPE		85				
	LEIRE		86				
	grusig		87		1.89		8
			88		1.84		11
5			89		1.80		15
	KVIKKLEIRE		90		1.77		11
			91		1.77		36
			92		1.70		21
			93		1.72		18
10			94		1.85		37
			95		1.83		38
			96		1.88		24
	siltig		97		1.87		39
	—"—		98		1.86		32
15	—"—		99		1.84		45
	grus-og —"—		100		1.82		195
	—"—		101		1.85		27
	—"—		102		1.93		16
	sand og stein		103		2.67		
	Avsluttet						
20	ANT. FJELL						