INGENIØRFIRMAET
HAUKELID A.S. OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: NEDRE GATE 5
NO: C 2 II

Arb.nr.: 49/87 Tegnet: 19. 11. 87. O.M.

238H BLAD 2

Hull	Opptak med:	Dyp i m. regnet fra:		Grunnvannstand
I	54 mm	terreng	Kote: 1.80	0.70 m.u. terreng

TEGNFORKLARING

w = vanninnhold
w_P = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
Ø = edometerforsøk

Romvekt:
○ = hele prøven
● = lokalt i prøven

□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
▼ = —«— omrørt
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = bruddeformasjon ved trykkforsøk

Dyp i m.	Jordart	Sign.	Prøve
1	Matjord, sandig, trerester		
	Sand, matjordbl. —»—		
2	—»— —»— —»—		
3	Gruslag, leirblandet m/sten		
4	Silt, leirig		
5	—»— —»—		
6	Leire, skråttstilte sandlag, gruskorn		
7	—»— —»— —»— —»—		
8	—»— —»— —»— —»—		
9	—»— —»— —»— —»—		
10			



$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
19	3
	4
17	4
17	4
9	4
8	3
3	3
6	4
4	5
2	6
5	4