INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: A/S PER KURE, HASLE
TRANSFORMATOR, MONTASJEHALL

Arb.nr.: 33/63 Tegnet: 26-9-63 L.S.E.

Prøvehull:	Dyp i m. regnet fra:	Kote:	Grunnvannstand:
IV	terreng	102.15	Kote 101.60 } gr.vst. pr. 24/8-63
V	— " —	102.00	" 98.60

Tegnforklaring:
w = vanninnhold
w_p = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
+ = vingeboer
— Ø. = ödometerforsök.
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = skalaldeformasjon ved trykkforsøk

Blad 3

Pr. IV 103H NO: E3 I

Dyp i m	Jordart	Sign.	Prøve
1	OKSYDERT TØRRSKORPE Siltig, grusholdig		
2	——— " ———		
	——— " ——— (Blött, leirig grus-lag)		
3	——— " ——— Siltig, grusholdig		
	Prøven mistet (antagelig leirig grus)		
4	OKSYDERT LEIRE Siltig, m/gruskorn		
5	LAGDELT LEIRE OG SILT SAND, GRUS OG STEIN		
6	Kom ikke dypere med prøvetaker.		



Pr. V NO: F4 III - 308 H

Dyp i m	Jordart	Sign.	Prøve
1	OKSYDERT TØRRSKORPE Siltig, grusholdig		
2	——— " ——— ——— " ———		
3	——— " ——— ——— " ———		Ø.
4	OKSYDERT LEIRE Siltig, sandig		Ø.
5	LAGDELT LEIRE OG SILT GRUS OG STEIN		Ø.
	Kom ikke dypere med prøvetaker.		



NOE3