OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Manglerud skole

Hull: 68/75 Bilag: 17
Nivå: 143.09 Oppdr.: R-121-56
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 20-10-57

TEGNFORKLA(:: w = vanninnhold, w_L = flytegrense, w_p = utrullingsgrense; + vingebor, ⊙ enkelt trykkforsök, ▽ konusforsök

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Tørrskorpe- litt siltig, leire		sk.
	—·— enk. gruskorn		sk.
5	—·—, enk. oksyderte flekker		sk.
	litt humus, enk. oks. flekk, skjellrester		sk.
	enk. humusfl. og groskorn, —·—		
	siltig leire —·— og sand-og grusk, —·—		
	—·— og sandkorn, —·—		
10	kvikk, humus, enk. sand-og grusk, —·—		
	mye sand og grus, Humus, en stein, —·—		
	sand og grus, litt humus, en stein		
	—·— , —·— , —·—		
	siltig kvikk-leire		
	litt sand og grus, —·—,		
	siltig leire		
15	noe sand og grus.		
	Antatt fjell		
20			

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sensitivitet: 3 4 6 7 10 7 6 8 8 6

omrø

166 U
SO H 4 I