410 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Vahl skole NO:D1 IV

Hull: 5 Bilag: 2
Nivå: 7,9 Oppdr.: R-718
Pr. ϕ: 54mm Dato: Nov. 65

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
	KULT TÖRRSKORPE						
	Sandig		1	w_p w w_L			3
			2				6
	Siltig		3				6
5			4				5
	Skjellrester		5				19
			6				14
	LEIRE		7				12
	enk. gruskorn		8				11
	Treresten						
10	Siltig		9				9
			10				12
			11				5
			12				17
15	Sandkorn		13				4
	Småstein		14				5
	Siltig		15				3
	Grus og stein		16				4
	Ant. fjell						
20							