SITUATION.
1:500.

JORDART. $\sigma \sim 2$ m	DYBDE U. OVERFL. M.	Vvol.	F.	H_1.	H_3.	K.	O.
GYTJIG, FINSANDIG LERE.	2M.	56.6.	52.	14.	132.	(3.2)	3.5.
HUMUSHOLDIG, GROV LERE.	3.	47.4.	33.	10.	83.	(2.1)	1.3.
LERE.	4.	45.7.	36.	34.	124.	3.0.	0.5.
TØRRSKORPEAKTIG LERE.	5.	39.6.	29.	48.	253.	5.1.	0.5.
GYTJIG, FINSANDIG "	6.	51.7.	42.	12.	117.	(2.9).	2.2.
HUMUSHOLDIG, GROV "	7.	53.4.	46.	15.	150.	(3.5)	1.9.
D° " "	8.	53.8.	44.	12.	110.	(2.8)	1.8.
D° " "	9.	50.6.	42.	17.	100.	(2.6)	1.5.
D° " "	10.	50.5.	42.	20.	120.	(3.0).	1.4.
D° " "	11.	51.9.	45.	22.	117.	(2.9).	1.3.
D° " "	12.	53.4.	50.	28.	136.	(3.3).	1.1.
HUMUSHOLDIG LERE.	13.	53.5.	51.	30.	158.	3.7.	1.0.
LERE.	14.	52.5.	50.	35.	158.	3.7.	0.9.
"	15.	51.1.	46.	30.	145.	3.5.	0.4.
"	16.	51.2.	46.	33.	140.	3.4.	Spor.
"	17.	49.5.	44.	30.	149.	3.5.	0.0.
"	18.	49.6.	44.	33.	230.	4.8.	
"	19.	50.5.	45.	30.	184.	4.2.	
"	20.	47.8.	41.	33.	132.	3.2.	

FORKLARING.

Vvol. = VANNPCT. AV TOTALVOLUM.
F. = RELATIV FINHET.
H_1. = RELATIV HOLDFASTHET OMRØRT LERE.
H_3. = " D° NAT. LERE.
K. = KOHESJON I TON PR. M^2.
O. = ORGANISK SUBSTANS PCT. AV TØRRSTOF.

UNDERSØKELSEN VED JERNBANENS GEOTEKN. LABORATORIUM.

GRUNNUNDERSØKELSE.
PAA TOMT
BEKKEGATEN. Nº 12.
M. 1:500. AUG. 1937.
Bj. Haukeli.
M.N.I.F.

Nr. 240.

50:07 IV

4324