


Pröveserie I

Terräng kote +1.62


Optykt	V _v	F	H ₁	H ₃	K	O
Finsandig lere	51.2	45	20	252	5.1	2.5
" "	46.5	31	8	113	2.8	1.8
" "	47.3	33	9	117	2.9	1.7
" "	51.5	41	11	144	3.5	2.1
Grov lere	51.5	43	16	163	3.8	2.0
Lere	52.6	40	9	79	2.0	0.8
" "	45.1	39	71	202	4.5	0.4
" "	44.2	37	73	189	4.3	0.4
" "	44.4	36	65	202	4.5	0.5
" "	43.2	36	95	313	5.7	0.5
" "	51.0	44	21	189	4.3	1.3
" "	52.3	45	19	210	4.6	1.4
" "	52.1	47	26	195	4.4	1.2
" "	51.7	48	32	241	5.0	1.0
" "	52.4	48	30	230	4.8	0.8
" "	54.1	52	29	202	4.5	0.8
" "	52.1	48	30	202	4.5	0.8
" "	49.8	48	46	267	5.2	0.6
" "	50.5	45	31	202	4.5	0.6
" "	47.2	42	43	202	4.5	0.5
" "	47.1	39	38	195	4.4	0.4
" "	45.3	39	58	267	5.2	0.4
" "	44.9	35	34	172	4.0	0.4
" "	46.0	40	41	253	5.1	0.4
" "	46.2	39	48	202	4.5	0.4
" "	46.6	39	43	230	4.8	0.3
Lere m/entelte sandkorn	41.5	33	61	253	5.1	0.2
Lere	49.6	44	33	202	4.5	0.5
" "	46.5	36	29	202	4.6	0.4
" "	49.5	44	34	210	4.6	0.4
" "	46.0	43	60	296	5.5	0.4
" "	46.6	42	49	281	5.4	0.4
" "	45.0	44	84	349	6.0	0.4
" "	46.0	43	60	313	5.7	0.4
" "	45.8	41	50	330	5.8	0.4
" "	52.5	49	30	296	5.5	0.6
" "	50.0	44	32	296	5.5	0.5
" "	46.4	37	23	189	4.3	0.3
" "	49.2	43	34	189	4.3	0.4
" "	48.6	43	38	189	4.3	0.4
" "	48.5	40	26	189	4.3	0.4
" "	49.2	43	34	189	4.3	0.4
" "	49.0	43	32	230	4.8	0.4
" "	50.5	48	46	281	5.4	0.4
" "	48.2	42	33	220	4.7	0.4
" "	49.2	46	43	241	5.0	0.4
" "	50.8	48	35	296	5.5	0.2



Pröveserie II

Terräng kote +1.51


Optykt	V _v	F	H ₁	H ₃	K	O
Fin sand	44.0	43	15	149	3.5	1.8
Finsandig lere	51.7	43	15	149	3.5	1.8
" "	49.1	37	14	149	3.5	1.8
" "	52.0	42	12	140	3.4	2.0
Grov lere	50.4	41	15	184	4.2	1.8
Lere	51.0	38	10	66	1.7	0.7
" "	43.9	35	55	179	4.1	0.6
" "	41.9	33	71	281	5.4	0.6
Lere m/sandk.	44.1	37	63	196	4.4	1.2
Lere	41.8	37	168	760	8.8	0.4
" "	51.9	46	24	202	4.5	1.7
" "	52.5	46	19	184	4.2	1.4
" "	51.8	46	26	172	4.0	1.2
" "	51.3	47	32	230	4.8	1.1
" "	53.1	48	26	173	4.0	1.0
" "	53.1	54	42	220	4.7	0.8
" "	51.7	48	34	189	4.3	0.7
" "	53.9	49	24	172	4.0	0.6
" "	50.7	47	38	296	5.5	0.6
" "	49.5	45	38	296	5.5	0.6
" "	49.9	47	43	281	5.4	0.6
" "	49.5	46	40	296	5.5	0.7
" "	48.6	47	60	230	4.8	0.6
Lere m/sandk.	42.5	32	34	189	4.3	0.4
Lere	44.4	35	41	230	4.8	0.4
" "	47.7	41	35	202	4.5	0.4
Lere m/sandk.	42.2	33	58	189	4.3	0.2
Lere	43.0	34	63	230	4.8	0.4
" "	48.6	43	35	210	4.6	0.4
" "	46.6	40	35	189	4.3	0.4
" "	51.9	49	34	195	4.4	0.6
" "	44.7	42	67	281	5.4	0.4
" "	45.6	42	57	241	5.0	0.4
" "	44.4	37	79	313	5.7	0.4
" "	44.7	44	96	313	5.7	0.4
" "	52.5	54	55	281	5.4	0.2
" "	46.0	39	35	220	4.7	0.4
" "	49.0	43	34	189	4.3	0.3
" "	49.0	43	34	189	4.3	0.3
" "	49.0	42	32	179	4.1	0.2
" "	47.8	39	34	150	3.5	0.2
" "	50.1	42	32	172	4.0	0.4
" "	48.0	41	57	189	4.3	0.4
" "	48.9	46	34	202	4.5	0.4
" "	48.0	41	34	189	4.3	0.4
" "	46.7	42	49	189	4.3	0.4



Pröveserie III




Terräng kote +2.17

Optykt	V _v	F	H ₁	H ₃	K	O
Finsandig lere	50.7	40	11	189	4.3	2.4
Lere	49.9	39	14	140	3.4	1.3
" "	53.0	44	12	132	3.2	1.6
" "	53.1	46	17	179	4.1	1.6
" "	50.4	37	10	46	1.1	0.6
Grush. lere	39.6	30	44	140	3.4	0.7
Finsandig lere	41.1	32	38	202	4.5	1.2
Lere	52.5	45	16	189	4.3	1.4
" "	52.5	45	19	195	4.4	1.6
" "	50.5	41	17	172	4.0	1.1
" "	46.8	35	16	172	4.0	0.9
" "	52.2	48	30	179	4.1	0.9
" "	54.0	51	29	179	4.1	0.8
" "	52.2	50	36	281	5.4	0.7
" "	51.9	49	35	253	5.1	0.7
" "	49.9	42	25	127	3.1	0.7
" "	49.5	44	33	195	4.4	0.2
" "	49.0	44	36	172	4.0	0.2
" "	48.2	44	42	184	4.2	0.2
" "	49.4	46	40	179	4.1	0.2
" "	45.0	39	43	184	4.2	0.2
" "	50.6	47	35	163	3.8	0.2
" "	47.8	42	35	179	4.1	0.2



V = vattinhalt i volumprosent av totalsubst.
 F = relativ finhet
 H₁ = " " fasthet i omrört prøve
 H₃ = " " " " i uomrört " "
 K = kohesjon uttrykt i ton pr m²
 O = organisk stoff i vektprosent av törsubst. efter en utarbetet lutpröve

GRUNNUNDERSÖKELSE		M. 1:200
STRÖKET VED JERNBANETOLLSTEDET		
N. S. B. GEOTEKNISK KONTOUR		189
1/4-36 A. K. Rosentund		



- Skjærfasthet bestemt ved konusforsøk på prøver.
- Skjærfasthet bestemt ved vingebor.
- Omrørt skjærfasthet bestemt ved vingebor.

GRUNNUNDERSØKELSE STRØKET VED JERBANETOLLSTEDET	Målestokk	Boret S-H 1935 O.H. Mai 1964
	1:200 1:1000	Tegnet O.H. - - - H. Skarum-Naust
Norges Statsbaner - Banedirektøren Geoteknisk kontor Oslo 28 15 -1964	Erstattet for:	
	Gk 189,1	
	Erstattet av:	

167F9